

PRAVIDLA BOZP, PO

pro dodavatele, zhotovitele, pronajimatele,
provozce mechanických prostředků a dopravce,
jiné osoby dle § 17 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění
a další osoby dle § 12 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění
společnosti BÖGL a KRÝSL, k. s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Tento dokument je nedílnou přílohou
- Pod pojmem **zhotovitel** se rozumí zaměstnavatel, který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový vztah s objednatelem, a to smlouvou na provádění stavebních, montážních, stavebněmontážních, bouracích a udržovacích prací.
- Pod pojmem **dodavatel** se rozumí zaměstnavatel, který jako dodavatel uzavřel obchodní závazkový vztah s objednatelem, a to smlouvou na provádění jiných než stavebních, montážních, stavebněmontážních, bouracích a udržovacích prací např. dopravce.
- Pod pojmem **provozce** se rozumí subjekt, který jako provozce uzavřel obchodní závazkový vztah s objednatelem, a to smlouvou o provozu mechanizačních prostředků.
- Pod pojmem **pronajímatel** se rozumí subjekt, který jako vlastník movitého majetku, uzavřel obchodní závazkový vztah s objednatelem a to formou nájemní smlouvy.
- Pod pojmem **objednatel** se v závislosti na příslušné smlouvě rozumí BÖGL a KRÝSL, k. s, případně členové, resp. účastníci příslušného sdružení, jehož členem (resp. účastníkem) je i spol. BÖGL a KRÝSL, k. s
- Pod pojmem **pracovník** se rozumí fyzická osoba, která je v pracovním právním vztahu se zhotovitelem, resp. provozcem, příp. s objednatelem.
- Pod pojmem „jiná osoba“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance v souladu s § 17 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.
- **Další osobou** (v souladu s § 12 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění) se rozumí podnikající fyzické a právnické osoby, které provádí činnosti nebo poskytují služby mimo pracovní právní vztahy a nejsou výše uvedeny.
- Pokud zhotovitel, dodavatel, dopravce, jiná nebo další osoba bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby (podzhotovitelem), a to na základě příslušného obchodně závazkového vztahu, je zhotovitel, dodavatel, jiná nebo další osoba povinen přiměřeně přenést povinnosti vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného závazkového vztahu s podzhotovitelem. Totéž platí, pokud provozce bude plnit své závazky z této smlouvy pomocí třetí osoby. Zhotovitel, dodavatel, dopravce, jiná nebo další osoba je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (podzhotovitelem) pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel, dodavatel, jiná nebo další osoba rovněž oprávněn odsouhlaseného podzhotovitele změnit.

- V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této příloze pracovníkem nebo podzhotovitelem zhotovitele, dodavatele, jiné osoby resp. provozce, a za škodu tím způsobenou odpovídá zhotovitel, dodavatel, jiná osoba resp. provozce (v závislosti na příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel, resp. provozce, rovněž nese odpovědnost za sankce (zejména smluvní pokuty), nárokované objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této příloze pracovníkem zhotovitele, resp. provozce. Tím není dotčena odpovědnost za škodu ani sankční odpovědnost zhotovitele, resp. provozce.
- BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- PO se rozumí požární ochrana
- Sankce za neplnění a/nebo porušení povinností dodavatele, zhotovitele, jiné osoby, pronajímatele (resp. provozce), dle této přílohy jsou sjednány v Obchodních podmínkách podle § 1751 občanského zákoníku, které jsou zveřejněny na internetu nebo přílohou příslušné smlouvy, a v případě provozce jsou sjednány přímo v příslušné smlouvě o provozu mechanizačních prostředků.

ZÁSADY BOZP obecně

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo pracoviště a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního znovuvyužití.
- Nesplní-li dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu, nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo provozce.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi nebo pracovišti.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje k zavedení postupu třídění a

ukládání jednotlivých druhů odpadů. Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce je povinen předat objednateli spolu se svým plněním i evidenci odpadů, které vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších osob podílejících se prostřednictvím dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo provozce na plnění objednávky. Náležitosti evidence odpadů jsou stanoveny právními předpisy o odpadech. Předání úplné evidence odpadů je podmínkou pro splnění závazku dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo provozce.

- Dodavatel, zhotovitel nebo provozce se zavazuje stanovit pro své pracovníky a jiné (další) osoby postupy, v nichž budou zavázáni zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště nebo staveniště a označit je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací dodavatelem, zhotovitelem, jinou osobou nebo provozcem. Pracovníci přítomní na pracovišti nebo staveništi nesmí být ohroženi padajícími předměty nebo materiálem.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje provést taková opatření, aby prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení byla uspořádána tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce při uspořádání staveniště nebo pracoviště se zavazuje provést taková opatření, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhl. č. 268/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích na výstavbu, a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění; je-li pro staveniště zpracován plán, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
- Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. Práce, činnosti nebo dodávky nesmí být zahájeny, pokud smluvně odpovědná osoba dodavatele, zhotovitele, jiná osoba nebo provozce prokazatelně nepřevezme pracoviště od oprávněné osoby

objednatele a nezajistí jeho uspořádání v souladu s výše uvedenými požadavky.

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce je povinen zajistit, aby on sám nebo všichni jeho zaměstnanci jakož i další osoby, které budou vykonávat práce nebo budou na pracovišti přítomni, byly řádně seznámeni a poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při pohybu na pracovišti.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce plně odpovídá za to, že pracovníci, které výkonem činnosti pověřil jsou odborně a zdravotně způsobilí k provádění činnosti.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce odpovídá za řádný stav používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení, dále je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, dále je musí vybavit nebo upravit tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby pracovníci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce odpovídá za provedení kontroly bezpečnosti provozu před uvedením do provozu, během používání, při údržbě běžné, ostatní a pravidelném provádění kontrol výrobních a pracovních prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí v souladu s průvodní dokumentací výrobce, požadavky relevantních předpisů a za vedení záznamů o jejich provedení, s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví. Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce musí zajistit na pracovišti trvalou dostupnost k průvodní dokumentaci výrobních a pracovních prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí vydanou výrobcem v českém jazyce. Uvedenou dokumentaci je povinen kdykoliv na vyžádání předložit odpovědné osobě objednateli.
- Dodavatel odpovídá za řádný stav k provádění činnosti používaných výrobních, pracovních prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.
- Dodavatel, zhotovitel nebo provozce i jeho zaměstnanci, včetně jiné osoby jsou povinni dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, předpisy upravující bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany apod. vydané objednatelem.

- Pronajímatel výrobních, pracovních prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí je povinen vždy při předání poskytnout v tištěné podobě průvodní dokumentaci vydanou výrobcem v českém jazyce, případně schéma zapojení, montážní návod apod..... a prokazatelně seznámit pověřenou osobu objednatele se způsobem použití. Před předáním výrobních a pracovních prostředků a zařízení je povinen provést dle potřeby revizi nebo kontrolu výrobních a pracovních prostředků a zařízení před uvedením do provozu. Pronajímatel se zavazuje provádět na své náklady denní, běžnou a ostatní údržbu.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce i jeho zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů, technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí rovněž dodrženy níže uvedené požadavky. Při práci na staveništi musí zajistit dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovených v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, včetně požadavků na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 uvedeného NV.
- Pracovníci dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo provozce se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění svého závazku a ohledně nichž obdrželi od dodavatele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené odběratelem. Do všech ostatních prostor je vstup pracovníků bez prokazatelného souhlasu stavbyvedoucího zakázán.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce podpisem obchodně závazkového vztahu prohlašuje, že zahájí výkon činnosti, až po prokazatelném seznámení odpovědné osoby:
 - a) s vymezením prostoru staveniště (pracoviště)
 - b) s přístupovými a únikovými cestami v rozsahu evakuačních plánů 05.01.06-F, operativních karet 05.01.07-F (pokud jsou pro danou činnost vydány), s rozmístěním a vybavením stavby věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními zabudovanými ve stavbě včetně jejich funkce

- c) se začleněním provozovaných činností dle zákona o požární ochraně viz. 05.01.01-F
- d) se způsobem vyhlášení požárního poplachu viz. 05.01.03-F, s místem ohlášení požáru viz. 05.01.02-F
- e) s interní dokumentací požární ochrany objednatele v rozsahu způsobu stanovení podmínek požární bezpečnosti 05.06.02-F, s podmínkami požární bezpečnosti při svařování a natavování živců dle vyhl. č. 87/2000 Sb. viz. 05.04-Q. Dále s povinnostmi dle § 15 odst. 6) vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, stanovit způsob zajištění požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Rovněž s povinnostmi dle NV č. 406/2004 Sb., a Bližšími podmínkami zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud se uvedené činnosti vyskytují.
- f) seznámení s hlavními uzávěry instalovaných médií 05.06.03-F
- g) s kompletní dokumentací BOZP stavby v rozsahu platných interních předpisů, včetně plánu BOZP pracoviště
- h) s riziky a rizikovými faktory na pracovištích objednatele a zároveň se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů (zdravotních rizik). Dokumentace rizik je součástí registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Dodavatel nebo provozce se dále zavazuje předat objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývajících z jeho pracovní činnosti, tato dokumentace rizik je součástí registru rizik a rizikových faktorů objednatele. Pokud nepředá dodavatel nebo provozce registr rizik a rizikových faktorů v písemné podobě do zahájení prací má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance objednatele, rovněž pro osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. „Jiná osoba“ je povinna informovat objednatele (zhotovitele) nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele (zhotovitele). V případě jakékoliv nehody přebírá dodavatel, jiná osoba nebo provozce veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady.

- Sklárky a místa pro uložení drobného materiálu smí dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, případně plánem BOZP, pokud byl vydán, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- Nakládku a vykládku materiálu smí dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, případně plánem BOZP, pokud byl vydán, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- Nakládku a vykládku provádí dodavatel, zhotovitel, jiná osoba, pronajímatel nebo provozce na své riziko a nebezpečí, pouze ve stanoveném, označeném a zajištěném prostoru, pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami tak, aby v žádném případě nedošlo k ohrožení přítomných osob. Nakládku a vykládku provádí v souladu s vydaným pracovním postupem v zákonem stanoveném rozsahu, který bude před zahájením prací předán koordinátorovi.
- Ruční manipulaci s břemeny zajistí dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce pouze odborně a zdravotně způsobilým personálem za podmínek stanovených v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění, v souladu s vydaným pracovním postupem v zákonem stanoveném rozsahu, který bude před zahájením prací předán koordinátorovi.
- Z důvodu předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím objednatele (zhotovitele) mohou zdržovat na staveništi jsou zhotovitelé, další osoby a „jiné osoby“ po převzetí pracoviště povinni postupovat v souladu s § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. „Jiná osoba“ je povinna informovat objednatele (zhotovitele) nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele (zhotovitele). **ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ pracovníkům zhotovitele a „jiným osobám“, pokud zhotovitel prokazatelně neposkytl koordinátorovi zákonem stanovené informace a neposkytl**

mu součinnost při plnění úkolů koordinátora především v prevenci rizik, dále informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, nebere v úvahu podněty a pokyny koordinátora, nezúčastňuje se zpracování plánu, tento plán nedodržuje, nezúčastňuje se kontrolních dnů a nepostupuje podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu!

- Z důvodu předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím objednatele mohou zdržovat na staveništi nebo pracovišti, jsou dodavatelé a provozci po převzetí pracoviště povinni postupovat v souladu s požadavky Zákoníku práce v celém rozsahu. Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce přijímá zahájením činnosti a převzetím pracoviště odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatých pracovištích. Dále dodavatel, zhotovitel, další osoby nebo provozce na pozici zaměstnavatele přebírá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a za postupy k jejich zajištění. Přebírá odpovědnost za zpracování postupů k jejich zajištění při plnění obchodně závazkového vztahu na předaném pracovišti po celou dobu trvání dodávky až do odstranění vad a nedodělků. Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí dodavatelova plnění vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel, pokud pracoviště dále nepředal, za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších dodavatelů objednatele na pracovištích, která se nacházejí na takto předaných částech plnění dodavatele, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich s vědomím objednatele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí dodavatelova plnění.
- Zhotovitel, který převzal staveniště je povinen zajistit při vedení stavebního deníku v denních záznamech vedení jmen přítomných zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně podzhotovitelů a jiných osob v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. Každý dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce je povinen před zahájením prací předat odpovědnému zástupci objednatele jmenný seznam zaměstnanců a dalších fyzických osob přítomných na pracovišti, které mu bylo předáno, včetně podzhotovitelů. Při příchodu na pracoviště je dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce (popř. jeho zaměstnanec) povinen nahlásit svůj příchod vedoucímu zaměstnanci objednatele. Zhotovitel musí zajistit, že ohlašovací povinnost bude plnit i jiná osoba, která provádí plnění pro objednatele prostřednictvím zhotovitele. **Vstup na**

pracoviště, staveniště objednatele je zakázán všem osobám, které nebyly prokazatelně seznámeny s místními podmínkami.

- Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo provozce jsou povinni před zahájením činnosti na staveništi nebo pracovišti poskytnout součinnost odborně způsobilé fyzické osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik, kterou si zajistí na svůj náklad, k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců.
- Dodavatel, zhotovitel nebo provozce je povinen před zahájením činnosti na převzatém pracovišti nebo staveništi zajistit účast výše uvedené odborně způsobilé fyzické osoby při hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hodnocení musí být pravidelně opakováno. Dodavatel, zhotovitel nebo provozce je povinen stanovit, prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a přijmout odpovídající opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.
- Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo provozce jsou povinni před zahájením činnosti na staveništi nebo pracovišti zajistit součinnost výše uvedené odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, dle potřeby osob podle § 12 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a poskytovatele pracovnílékařských služeb, se kterým má dodavatel, zhotovitel, ostatní (jiné) osoby nebo provozce uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnílékařských služeb. **Je zakázán vstup na staveniště nebo pracoviště objednatele dodavateli, zhotoviteli, ostatním osobám nebo provozci pokud nezajišťuje a neprovádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.**

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele poskytujícího plnění pro objednatele

- Informovat stanoveného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. **Do předání zákonem stanovených informací je zhotoviteli zakázán vstup na staveniště a zahájení jakýchkoliv prací.**
- Poskytovat stanovenému koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a

realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

- Zhotovitel přijímá a provádí opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na koordinační opatření stanovená koordinátorem pro realizaci stavby se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dbali podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání, případně opomenutí při práci.
- Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizicích jejich práce i ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby nebo rekonstrukce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.
- Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí pracovníci zhotovitele na všech stupních řízení, v rozsahu svých funkcí daných pracovním zařízením a pracovní náplní.
- Ve spolupráci s koordinátorem pro realizaci stavby je zhotovitel povinen stanovovat čas potřebný na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění jednotlivých prací nebo činností.
- **Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele zdržují na jeho pracovišti.**
- Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce, jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci zhotovitele uvedení ve smlouvě, a nebo v „Příloze zápisu o předání a převzetí staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP“.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi, chemickými látkami a chemickými přípravky, látkami

škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Základní obecné povinnosti pracovníků zhotovitele, dodavatele nebo provozce v oblasti bezpečnosti práce na pracovištích objednatele, uvedené povinnosti platí v přiměřeném rozsahu rovněž pro jiné osoby zhotovitele

- Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.
- Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení právní a ostatní předpisy, pokyny a normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti, stanovenými pracovními a technologickými postupy, návody a informacemi.
- Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů v rozsahu svého pracovního zařazení.
- Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se stanoveným zkouškám.
- Oznamovat svému nejbližšímu nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob, bezpečnost provozního zařízení a podle svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.
- Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných nápisech a výstražných tabulích umístěných v objektech a na pracovištích objednatele. Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění objednatele.
- Používat v objektech a na pracovištích při pohybu na určených přístupových cestách a komunikacích.
- Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa, případně pokyny osoby, která je pověřena střežením, sledovat hlučnost strojů a zařízení a věnovat pozornost příkazům a pokynům objednatele.
- Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické situace, ihned o situaci informovat svého přímého nadřízeného nebo objednatele.
- Chovat se po celou dobu pohybu po pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu, respektovat a nepoškozovat bezpečnostní značení, označení a zajištění.
- Pohyb pracovníků je omezen na prostory, v nichž bude realizován obchodně závazkový vztah, a na přístupové komunikace k nim. Do ostatních prostorů je vstup pracovníkům zakázán, pokud k tomu nebudou prokazatelně vyzváni.
- Používat stanovené OOPP.

- Zakáz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele, dodavatele nebo provozce v objektech a na pracovištích objednatele, uvedené povinnosti platí rovněž pro jiné osoby zhotovitele

- Obsluhovat a manipulovat s výrobními a pracovními prostředky, zařízeními, stroji, technickými zařízeními, dopravními prostředky a nářadím pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění a zdravotní způsobilost.
- Jakákoliv výpůjčka výrobních a pracovních prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí pracovníky zhotovitele, dodavatele, provozce nebo jinou osobou bez prokazatelného souhlasu jednatele společnosti. **Z uvedeného vyplývá, že je ZAKÁZÁNO obsluhovat a jinak manipulovat s výrobními a pracovními prostředky, zařízeními, stroji, technickými zařízeními, dopravními prostředky a nářadím objednatele.**
- Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu jiné komunikace než určené přístupové cesty.
- Vstupovat a pohybovat se mimo prostory předaných a převzatých objektů a pracovišť.
- Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.
- Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace provádět jakékoliv neelektrické práce dle ČSN EN 5110-1 ed.3 nebo práce na elektrickém zařízení. Všechny osoby přítomné na staveništi musí mít kvalifikaci nejméně osob poučených dle § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění.
- Provádět jakékoliv činnosti v blízkosti elektrického zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou učiněna potřebná bezpečnostní opatření.
- Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou pro konkrétní objekt nebo pracoviště.
- Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.
- Měnit bez souhlasu objednatele provozní, bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či instalovaná objednatelem.
- Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného převzetí daného pracoviště (místa výkonu činnosti) a bez zajištění pracoviště.
- Provádět výše uvedené práce bez schváleného technologického nebo pracovního postupu, který musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní postup musí vždy obsahovat náležitosti stanovené § 5 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.

- Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo v doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.
- Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a v mimořádných podmínkách bez náležitých bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a poučení o postupu prací.
- Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů, výkopů, jam, šachet apod. pokud nejsou provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné prostředí.
- Provádět jakékoliv bourací práce nad sebou. Provádět jakékoliv práce v nebezpečném prostoru stroje.
- Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou, aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad kterými se pracuje a bez vybavení pracovníků prostředky osobního jištění, pokud není zřízena kolektivní ochrana

Zdravotní a odborná způsobilost k práci u objednatele

- Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo provozce plně odpovídá za kompletní odbornou a zdravotní způsobilost pro činnosti, které budou jeho zaměstnanci a poddodavatelé vykonávat.
- Odpovědný pracovník dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatní osoby musí na vyzvání odpovědné osoby objednatele předložit doklad o zdravotní způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele nebo jiné osoby působících na předemětné stavbě nebo pracovišti v souladu a v rozsahu:
 - vyhl. č. 79/2013 Sb., případně dle
 - ŘSD – čl. 6 odst. 4) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích,
 - ŘSD – čl. 6 odst. 3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích - Všichni řidiči motorových vozidel sloužících pro potřeby organizace musí mít platné školení ke zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve stanoveném rozsahu.
 - ŘSD – čl. 6 odst. 2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích - Zdravotní způsobilost osob pohybujících se po dálnici a silnici musí být nejméně jako pro žadatele o řidičský průkaz skupiny B
 - SŽDC - Vyhláška č. 101/1995 Sb., v platném znění, § 2 písm. b) bod 1), osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se

přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy

- SŽDC – Vyhláška č. 101/1995 Sb., v platném znění, § 2 písm. b) bod 2) osoby, které při své pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

- Odpovědný pracovník dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatní nebo jiná osoba musí na vyzvání odpovědné osoby objednatele předložit doklad o odborné způsobilosti pracovníků příslušného zhotovitele nebo jiné osoby působících na předemětné stavbě nebo pracovišti v souladu a v rozsahu s požadavky právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele viz. 01.04.16-F. Všichni pracovníci dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatní nebo jiné osoby musí mít pro výkon práce na pracovištích objednatele elektrotechnickou kvalifikaci min. v rozsahu § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění (osoby poučené).

Pomoc při úrazech a mimořádných událostech

Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních potížích jakékoliv osoby na staveništi nebo pracovišti je povinností každého pracovníka dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatních nebo jiných osob.

- Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatních nebo jiných osob povinen postupovat dle Plánu pro zdolávání mimořádných událostí, se kterým je při vstupu na pracoviště nebo staveniště řádně seznámen.
- Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník – přímý nadřízený postiženého hlásit v souladu s ustanovením § 105 Zákoníku práce a NV č. 201/2010 Sb., v platném znění. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo (který převzal pracoviště nebo staveniště), je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
- Povinností dodavatele, zhotovitele nebo provozce, včetně ostatních osob je na převzatých pracovištích, staveništích umístit lékárničky první pomoci tak, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro

poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

- Povinností dodavatele, zhotovitele nebo provozce, včetně ostatních osob je na převzatých pracovištích, staveništích přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce, k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má uzavřený smluvní vztah o zajištění pracovnělékařských služeb. Dodavatel, zhotovitel nebo provozce, včetně ostatních osob je povinen před zahájením činnosti zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti převzatého pracoviště nebo staveniště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Dodavatel, zhotovitel nebo provozce, včetně ostatních osob je před zahájením činnosti povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich výškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti nebo staveništi.
- Pro případ mimořádných událostí na pracovišti musí mít před zahájením činnosti dodavatel, zhotovitel nebo provozce, včetně ostatních osob vypracovaný postup k vyproštění ohrožených osob (např. pro práce ve stísněných prostorech, nedýchatelné atmosféře, práce ve výškách, zásah elektrickým proudem apod.). Před zahájením prací je povinností dodavatele, zhotovitele nebo provozce, včetně ostatních osob předat informace o způsobu vyproštění koordinátorovi a objednateli. **Prostředky k vyproštění musí být před zahájením činnosti na místě. Bez vybavení prostředky, stanovení postupu a předání informací je zakázáno práce zahájit.**

Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii

- Pracovníci a jiné osoby zhotovitele nesmí vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele pod vlivem alkoholu a omamných látek. Na pracoviště nebo staveniště je zakázáno uvést látky přinášet.
- **Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků platí po celou pracovní dobu.**
- Pokud má některý pracovník zhotovitele podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit odpovědnému vedoucímu pracovníkovi podezřelého pracovníka, který musí toto podezření

prověřit a případně učinit potřebná opatření (při pozitivním zjištění vykázaní z pracoviště).

- Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek splnit.
- Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce, bude to zhotovitelem posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně.

Komunikace, bezpečnostní značení a signalizace na pracovišti

- V objektech a na pracovištích objednatele se používají různé typy tabulek a značek. Odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni seznámit své podřízené pracovníky o významu těchto tabulek a značek. Nařízení těchto tabulek a značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby, které provádí plnění pro odběratele prostřednictvím dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li český jazyk, byli proškoleni z pravidel dle českých právních a ostatních předpisů o BOZP a PO v jim srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je dodavatel povinen předat pověřené osobě odběratele nejpozději jeden den před započítáním plnění pro odběratele. Dodavatel je povinen předávat svým zaměstnancům každodenní informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení rizik a popisy technologických a bezpečných pracovních postupů v českém jazyku, aby odběratel mohl tato vyhodnocení či popisy zkontrolovat. Dodavatel musí na pracovišti zajistit trvalou přítomnost minimálně jedné osoby, která bude schopna zajistit překlad pro ty, kteří neumí česky.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Zhotovitel a dodavatel je povinen:

- Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) s ohledem na rizika, kterým jsou vystaveni, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
- Předložit na vyzvání objednatele doklad o vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele.
- Zajistit trvalé používání pracovní obuvi, ochranných přileb, výstražných reflexních vest,

pracovní obuvi pro stavební práce, prostředky osobního jistění vždy pokud je vystaven riziku pádu z výšky nebo do volné hloubky, případně pracovního oděvu s výstražnými prvky pracovníky zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj. pracovníci zodpovědní za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem) musí mít pracovní oděv odlišné barvy než ostatní pracovníci.

- Zavázat jiné osoby k povinnosti vybavit sám sebe stanovenými OOPP.
- Pracovníkům a jiným osobám zhotovitele včetně pracovníků dodavatele je zakázáno vstupovat na staveniště bez stanovených OOPP.

Vedoucí pracovníci zhotovitele

- Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi nebo nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí pracovníci zhotovitele **informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Dále** absolvovat seznámení s místními podmínkami stavby a dalšími dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a převzetí pracoviště nebo staveniště týkajícími se BOZP, PO a OŽP objednatelem. Vedoucí pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s místními podmínkami a výše uvedenými dokumenty před nástupem na pracoviště či vstupem do objektů objednatele. Dále odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
- Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí pracovníci zhotovitele na vyžádání objednatele.
- Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést evidenci aktuálního stavu svých podřízených pracovníků, jež provádějí práce na příslušném pracovišti.
- Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni poskytnout max. součinnost koordinátorovi. **Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.**

Vedoucí pracovníci dodavatele

- Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí pracovníci dodavatele absolvovat seznámení s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty, specifikovanými v zápisu o předání a převzetí pracoviště, týkajícími se BOZP, PO a OŽP objednatelem. Vedoucí pracovníci dodavatele poté musí prokazatelně seznámit své podřízené s pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty před nástupem na pracoviště či vstupem do objektů objednatele. Dále odpovídají za to, že všichni pracovníci dodavatele budou před vstupem na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného pracoviště a prací na něm prováděných.
- Doklad o seznámení pracovníků dodavatele s výše uvedenými dokumenty předloží vedoucí pracovníci dodavatele na vyžádání odpovědnému zaměstnanci objednatele.
- Vedoucí pracovníci dodavatele jsou povinni vést evidenci aktuálního stavu svých podřízených pracovníků a podzhotovitelů, jež provádějí práce na příslušném pracovišti.

Práce na dálnicích a silnicích za provozu

- Objednatel v případě práce na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy seznámí vedoucího pracovníka **dodavatele, zhotovitele, jinou osobu nebo provozce**, před započítím předmětných prací, se směrnici GR ŘSD ČR č. 04/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, a tento vedoucí pracovník je povinen její ustanovení respektovat a seznámit s ní své podřízené, a to před zahájením prací, přičemž i tito podřízení pracovníci jsou povinni po seznámení se s touto směrnici její ustanovení respektovat.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje provádět jakékoliv práce a činnosti na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami.

Práce na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se v případě prací v kolejišti či jeho ochranném pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů pro provádění činností v místech veřejnosti nepřístupných (tj. v kolejišti a ochranných pásmech dráhy), a to zejména zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění, zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., v platném znění, dále předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace BP 1 Předpis o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje provádět jakékoliv práce a činnosti na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami.

Doprava na staveništi, pracovišti

Základní ustanovení dopravního řádu

- Smluvní partner je povinen při provozu vozidel dodržovat místní dopravně bezpečnostní značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).
- Doprava a provoz vozidel na komunikacích v areálech a na staveništech se řídí obecně závaznými právními předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu.
- Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které splňují požadavky bezpečného provozu.
- Hlavní a vedlejší komunikace v areálech závodů jsou vymezeny dopravními značkami a jsou svým provedením (tzn. nosností, rozměry, dopravním značením) určeny pro provoz vozidel. Komunikace na staveništi jsou určeny stavbyvedoucím.
- Po hlavních a vedlejších komunikacích se nesmí běžně po vlastní ose pohybovat stavební stroje, které mají určené trasy jízdy.
- Chodci musí přednostně užívat komunikací pro pěší (chodníky), nebo se pohybovat po levé straně komunikace (ve směru chůze).
- Provoz jízdních kol je zakázán.
- Veškerá vozidla smluvních partnerů uvnitř areálu, musí mít na viditelném místě (za čelním sklem) povolení k vjezdu vozidla včetně kontaktů na řidiče (telefonní spojení, firma, příjmení řidiče). i) Uvnitř uzavřených prostorů (dílny, haly, sklady apod.) je povolena max. rychlost 5 km/hod.
- Mytí a údržba vozidel před výjezdem ze staveniště je povolena pouze ve vyhrazených prostorech. Tyto prostory určuje příslušný vedoucí zaměstnanec. Ostatní údržba na v areálech a staveništech zakázána.
- Parkování vozidel je povoleno pouze na místech označených dopravním značením.
- Při zastavení vozidel (např. za účelem naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů a budov, zvláště pro případy mimořádných situací – požár apod. Řidič musí zachovat trvale volné příjezdové komunikace, únikové cesty, únikové východy včetně výstupy z kabelových kanálů.
- Zastavení a stání není dovoleno v místech tak označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 - překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,

- překáží u hydrantů a suchovodů, nástupních ploch požární techniky, ovládacích prvků požární bezpečnostního zařízení, uzávěrům vody, plynu, topení, produktovodů
 - je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti,
 - je ohroženo povahou terénu, povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný, je zakázáno odstavovat vozidla na zastřešení požární nádrže v areálu
 - stojí blíže než 20 m od čerpadla pohonných hmot, pokud nečeká na čerpání,
 - stojí v ochranném pásmu vedením vn nebo vvn,
 - zasahuje do volného schůdného a manipulačního prostoru drážní dopravy (3 m od osy kolejnice).
- n) Je zakázáno přecházení a přejíždění kolejí a pohyb v kolejišti mimo stanovené přechody (přejezdy). Je zakázán vstup do kolejiště osobám, které tam neprovádí pracovní ani dozorcí činnost. Rovněž je zakázáno vstupovat nebo vjíždět do kolejiště na stanovené železniční přechody (přejezdy) blíží-li se železniční vozidlo, případně je-li výstražné zařízení v činnosti, podlézat pod železničními vozy, přelézat nárazníky a naskakovat na jedoucí vůz.

Mechanizace na staveništi

Průvodní dokumentace

El. zařízení

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje, pro potřebu plnění obchodně závazkového vztahu, stanovit a zajistit funkci osoby odpovědné za el. zařízení, osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti a vedoucího práce a na své riziko a nebezpečí zajistí výkon jejich funkce v souladu s ČSN 50110-1 ed.3 pro elektrické i neelektrické práce, při kterých se může vyskytnout elektrické riziko.
- Provedení prací zajistí odborně a zdravotně způsobilým personálem s ohledem na elektrická rizika, která si před zahájením prací určí.
- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje, že činnosti provede na své riziko, na své nebezpečí a že zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na elektrická rizika pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na předaném pracovišti nebo staveništi.

Zdvihací zařízení

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se zavazuje, pro potřebu plnění obchodně závazkového vztahu, stanovit a zajistit funkci

osoby pověřené řízením provozu zdvihacích zařízení, zavazuje se provádět průběžnou denní kontrolu plnění opatření k minimalizaci rizik a v případě porušení bezpečnostních pravidel přerušit práce do odstranění zjištěných vad. Odpovídá za výběr místa ustavení ZZ v souladu s NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, dále před zahájením denních prací určí nebezpečný prostor ohrožený pádem břemen a konstrukce (před zahájením prací provede zápis do deníku ZZ), provede zajištění, označení ohroženého prostoru, zajistí vydání pracovního postupu a prokazatelné seznámení všech přítomných osob s rozsahem nebezpečného prostoru a se zákazem vstupu do toho to prostoru.

- Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce, který je osobou pověřenou řízením provozu ZZ, podpisem smlouvy prohlašuje, že je kompetentní k výkonu prováděné funkce, je starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely závuku, je zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce, je fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb, je schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost, je vyškolen ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení, má příslušné oprávnění k této činnosti, je schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost. Je v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání, je schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno, je zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání, je schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (vysílačky) a musí být schopen je ovládat a je schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

- a) Pokud je předmětem činnosti smluvního partnera montáž/demontáž nebo užívání dočasných stavebních konstrukcí (dále jen lešení), musí smluvní partner splňovat požadavky právních předpisů a technických norem. Činnosti spojené s montáží nebo demontáží lešení musí osobně řídit odborně způsobilá osoba smluvního partnera, pověřená k této činnosti. Pro montáž/demontáž lešení musí být k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce), případně individuální výpočet pevnosti a stability. Lešení nesmí být založeno na konstrukcích (ocelových, dřevěných apod.), pokud není k dispozici doklad o dostatečné únosnosti těchto konstrukcí (statický posudek).
- b) Lešení musí být před zahájením používání řádně zkontrolováno, dále musí být prováděny pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou v souladu s normativním požadavkem. Interval kontroly nesmí být delší než 1 měsíc, u pojízdného lešení 14 dnů.

- c) Lešení musí být označeno samostatnou identifikační tabulkou, s uvedením základních údajů o lešení (tzn. typ lešení, únosnost, provozovatel apod.), údaje o osobě provádějící montáž/demontáž lešení včetně kontaktu na tuto osobu, údaje o předání/převzetí lešení do užívání včetně podpisů předávajících a přebírajících osob, údaje o provádění pravidelných kontrol lešení. Doporučený vzor identifikační tabulky lešení v dokumentaci BOZP. Lešení musí být smluvním partnerem označeno dalšími značkami v souvislosti s riziky a nebezpečími souvisejícími s používáním lešení (například riziko pádu, povinnost používat OOPP proti pádu apod.). Pokud je lešení ve výstavbě nebo během demontáže, stejně jako v případě, kdy nebylo předáno do užívání, musí být označeno bezpečnostním značením se zákazem vstupu osob.
- d) Smluvní partner nesmí používat lešení v případě, kdy toto:
- nebylo řádně protokolárně předáno do užívání;
 - není řádně a pravidelně kontrolováno nebo chybí doklad o kontrole;
 - není označeno identifikační tabulkou;
 - nesplňuje požadavky na bezpečnou práci, tzn., není řádně vybaveno a vystrojeno.
- e) Lešení nesmí být zakládáno na potrubních vedeních (např. parovody, horkovody, rozvody plynu), na kabelových lávkách nebo na zábradlích.
- f) Práce ve výšce a nad volnou hloubkou nesmí být prováděny bez zajištění kolektivní ochrany, proto pokud zaměstnanci smluvního partnera používají OOPP proti pádu, musí být ti to náležitě proškoleni, musí být zdravotně způsobilí pro tuto činnost a musí být náležitě vybaveni. Smluvní partner je povinen zajistit, aby takové práce byly prováděny podle pracovních postupů nebo pod vedením odborně způsobilé osoby.
- g) Smluvní partner musí prokazatelně stanovit místa kotvení (kotvicí body) v případě, kdy zaměstnanci při práci používají OOPP proti pádu (např. v pracovním postupu, do Pracovního příkazu apod.)
- h) Smluvní partner musí v souladu s požadavkem právního předpisu zajistit veškeré otvory v podlahách a stěnách proti pádu osob.
- i) Na pracoviště ve výšce a nad volnou hloubkou musí být vždy zajištěn bezpečný přístup v souladu s požadavky právních předpisů. Žebříky musí být před každou prací prohlédnuty a vždy zajištěny proti posunutí.
- j) pokud nejsou výše uvedené body splněny nesmí být práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděny.

Pořádek na pracovišti

- a) Smluvní partner zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku v areálech, na staveništi a na pracovištích.
- b) Smluvní partner bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, a bez zbytečného odkladu uskladí nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při prováděné činnosti.
- c) Smluvní partner nesmí svou činností znečišťovat areál, staveniště nebo pracoviště a zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.
- d) Po ukončení činnosti je povinností smluvního partnera předat pracoviště (objekt, areál, staveniště) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod.

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany na pracovištích a v objektech objednatele

Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. **Za plnění povinností na úseku požární ochrany na předaném pracovišti odpovídá dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce, který pracoviště nebo staveniště převzal.** Osobou odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany je odpovědný vedoucí zaměstnanec stanovený smlouvou.

Stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti

- Za vystavení příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím požáru a příkazu V je v případě dodavately prováděných prací odpovědný dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce v souladu s § 15 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, za předpokladu, že je osoba oprávněná k jednání za dodavatele prokazatelně seznámena s konkrétním určením podmínek požární bezpečnosti daného provozu, pracoviště je prokazatelně předáno a v souladu s požadavky § 2 zákona o požární ochraně se obě strany prokazatelně dohodnou, že za plnění povinností na

úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, odpovídá dodavatel.

- Odpovědný vedoucí nebo odpovědná osoba v případě dodavately prováděných prací odpovídá za stanovení podmínek požární bezpečnosti odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany a zapracování stanovených podmínek do dokumentace požární ochrany stanovené v § 30 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. V případě, kdy by se jednalo o činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím bude stanovení podmínek požární bezpečnosti zapracováno do dokumentace uvedené v § 27 vyhlášky o požární prevenci.
- Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím - podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím, kde provozovatel provozuje činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona o PO). V případě dodavately prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době (např. dozor při provádění prací a dozor následný) zabezpečuje před zahájením jejich činnosti – školení provádí vedoucí příslušného pracoviště, kromě odborné přípravy požární preventivní hlídky-odbornou přípravu zajišťuje příslušný vedoucí zaměstnanec prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně na pracovištích zaměstnavatele a nejsou k němu v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců. Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích zaměstnavatele provozujícího činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným zaměstnavatelem v dokumentaci požární ochrany.

➤

Prostředky požární ochrany

- **Přenosné hasicí přístroje** - použití jednotlivých druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na každém hasicím přístroji.

- **Požárně bezpečnostní zařízení** – viz. 05.03.01-F
- **Požární hydranty** - nelze jimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, protože hasební látkou je voda. V případě použití k hašení zařízení pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Základní povinnosti pracovníků zhotovitele a dodavatele v PO, uvedené povinnosti platí v přiměřeném rozsahu rovněž pro jiné osoby zhotovitele

K základním povinnostem všech pracovníků, kteří se pohybují v objektech nebo na pracovištích objednatele v oblasti požární ochrany patří:

- Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních tabulek a požárních značek, kterými jsou pracoviště a objekty objednatele označeny.
- Počínat si při pracovních činnostech tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
- Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí přístroje.
- Neukládat na vnitřních a vnějších komunikacích žádný materiál a ponechávat komunikace a východy z objektů a místností trvale volné.
- Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu objednatele.
- Nahlásit neprodleně místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150 nebo 112 každý požár a informovat objednatele, v případě požáru postupovat dle požárních poplachových směrnic, se kterými byli předem seznámeni.
- Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny nebo denní činnosti bylo řádně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, bylo v požárně nezávadném stavu např. hořlavé kapaliny a plyny byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů, odpadový materiál uklizen do určených nádob. Před odchodem z pracoviště zajistí vedoucí kontrolu požární bezpečnosti provozu, případně odpojení a zajištění el. spotřebičů jako jsou varné konvice, přímotopy apod.
- Hořlavé kapaliny a plyny nevylévat do prohlubní, kanalizace apod.
- Udržovat trvale volný přístup k hasicím prostředkům a požárně bezpečnostním zařízením - (např. požárním hydrantům, požárním uzávěrům apod.).
- Dodržovat stanovené zákazy:
 - Spalování hořlavých látek a odpadů
 - Zakazuje se umísťovat provozní a zásobní nádoby na místa, kde mohou představovat bezpečnostní rizika, např. ve sklepích a suterénních prostorech, v průchodech a

průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech.

- Manipulace s tlakovými nádobami k dopravě plynů je zakázána osobami bez odborné a zdravotní způsobilosti
- Zákaz kouření.
- Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
- Zákaz provádění svářečských a jiných horkých prací.
- Zákaz hašení hořlavých kapalin vodou. Nebezpečí výbuchu hořlavých kapalin.
- Hašení hořlavých kapalin provádět postupným nanášením hasiva od krajů požáru směrem do středu. Pozor na možný rozstřík a zvětšení plochy požáru.
- Zákaz hašení elektrických zařízení pod napětím vodou a pěnovými hasicími přístroji. Nebezpečí úrazu el. proudem.
- Zákaz hašení hořlavých prachů práškovým nebo sněhovým hasicím přístrojem. Nebezpečí rozvíření usazených prachů a následný výbuch zvířené prachové směsi.
- Zákaz hašení vodou a běžnými hasicími přístroji kovových prachů. Nebezpečí výbuchu kovových prachů.
- Zákaz odstavení a parkování vozidel a skladování materiálu na přístupových komunikacích nebo v prostoru stanoveném PBŘ.
- Zákaz ukládat hořlavé látky a materiály v požárně nebezpečném prostoru stanoveném PBŘ ...
- Zákaz mazání kyslíkového zařízení olejem nebo mazivem, zákaz používání pracovního oděvu znečištěného olejem nebo snadno hořlavými znečišťovadly.
- Neoprávněné manipulace a obsluhy strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí pokud není zaměstnanec prokazatelně seznámen s průvodní a provozní dokumentací.
- Výkonu činností a obsluhy zařízení osobami bez odborné a zdravotní způsobilosti.
- Výkonu činností osobám bez vybavení a použití stanovených OOPP.
- Je zakázáno uvést do provozu a provozovat zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu pokud nebylo organizací státního odborného dozoru posouzeno v souladu s požadavky

právních předpisů platných v době vzniku a instalace zařízení.

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem do areálu, na staveniště nebo pracoviště,
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Pokud je nutné je používat v areálu, staveništi nebo pracovišti v souvislosti s předmětem plnění díla, podléhají schválení a evidenci u příslušného vedoucího zaměstnance,
- provádění prací smluvních partnerů, bez řádně vystaveného pracovního příkazu nebo pracovního příkazu s redukovanou přípravou nebo nebylo-li předáno staveniště/pracoviště samostatným zápisem, nebo bez zajišťovacího příkazu („B“, „BS“, „S/V“), byl-li pro danou činnost vystaven. Pracovní příkazy musí být na pracovišti k dispozici,
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých smluvnímu partnerovi. Smluvní partner nemá právo zřizovat nová místa pro kouření,
- používání perchloretylenu a látek na bázi polychlorovaných bifenyly (PCB),
- používání chemických látek a směsí, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány,
- vstupování zaměstnancům smluvního partnera do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace,
- užívat stavby a provádět zásahy do jejich konstrukcí bez schválení příslušného zaměstnance zaměstnavatele. Zejména se jedná o zákaz přetěžování, změn, demontáží apod., ocelových, betonových a dalších konstrukcí staveb, včetně konstrukcí střech a podlah. Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

Co se v objektech a na pracovištích objednatele považuje za práce se zvýšeným nebezpečím požáru (horké práce)

- Provádět svařecké práce a práce iniciačními zdroji na pracovišti je možné jen na písemný příkaz 05-04.01-F pověřeného pracovníka dle vyhl. č. 87/2000 Sb. a interního předpisu Q 05-04 a za podmínek stanovených čl. 3.4. ČSN 05 0600 (měření koncentrace hořlavého plynu, dodržení bezpečné vzdálenosti, jejich odstranění nebo

přikrytí nehořlavými materiály, omezování účinků zdrojů tepla, použití ochranných krytů, vybavení pracovišť vhodnými hasícími přístroji...). Po ukončení a během svařování je nutno zabezpečit požární asistenci a následný dozor po dobu min. 8 hod. Jakékoliv práce na pracovišti v prostředí s nebezpečím výbuchu stanovené protokolem o určení vnějších vlivů je možné provádět pouze na základě příkazu V vystaveného oprávněnou osobou v souladu s NV č. 406/2004 Sb.

- Při svařování se musí odstraňovat hořlavé látky jak z povrchu, tak zevnitř svařovaného materiálu a pracoviště. Místo svařování a okolní prostory musí být z hlediska zajištění požární bezpečnosti kontrolovány během práce a jejího přerušování, po skončení svařování nebo řezání, v době chladnutí svarku po nevyhnutelný čas, min. 8 hod. Při práci se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu musí mít všichni zúčastnění zaměstnanci (min. 2) tvář i ruce chráněny proti popálení.
- Mezi „horké“ práce na pracovištích se zvýšeným nebezpečím požáru patří:
 - Svařování plamenem nebo elektrickým obloukem a odporem. Řezání kyslíkem nebo plamenem.
 - Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování kovů za použití otevřeného plamene.
 - Letování s letovací lampou, práce s benzínovou nebo plynovou lampou, práce s plynovými hořáky a další podobné práce s otevřeným ohněm.
 - Rozbrušování kovů.
- Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto práce mohou provádět jen na základě **POVOLENÍ** pro horké práce v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb., které vydává příslušný vedoucí pracovník zhotovitele, za podmínky provedení požárně-bezpečnostních opatření v povolení stanovených.

Práce a činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Pro všechny činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu tj. výrobu, údržbu, servis a revize musí být prokazatelně stanoveny „Bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu“ v souladu s NV č. 406/2004 Sb., tj. způsob organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a náradí (dále jen "zařízení") na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Riziko výbuchu je nutno posoudit komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při posuzování rizika

výbuchu je nutno posoudit i prostory, do nichž může výbušná atmosféra proniknout otvory nebo jinými cestami. Je nutno posoudit rizika výbuchu zejména se zřetelem na pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání, pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, včetně možných výbojů statické elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné používaná zařízení včetně instalace, látky, technologické procesy, pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení, rozsah předpokládaných účinků výbuchu. Na práci v prostorech s nebezpečím výbuchu a prostorech bezprostředně navazujících musí být vždy zodpovědnou osobou, určenou provozovatelem činnosti koordinujícím provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, vydán písemný příkaz („příkaz V“). Instrukce pro případné práce v prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou součástí podmínek požární bezpečnosti; tyto dokumenty musí být pro příslušné práce v prostředí s nebezpečím výbuchu zpracovány. O provádění prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být předem informovány všechny osoby mající pracovní či obchodně závazkový vztah k dotčeným prostorům. Pro výše uvedené práce pak musí být zaveden systém povolování prací pomocí formuláře, který v jednotlivých případech bude podepsán všemi zúčastněnými pracovníky a který bude obsahovat minimálně následující údaje:

- místo, prostor provádění prací v prostředí s nebezpečím výbuchu, určení kompetentních osob k provádění prací
- dobu a datum zahájení a předpoklad ukončení prací, přesný popis prováděných prací a činností odpovědnou osobu za provedení práce a bezpečnostních opatření složení pracovního týmu
- popis možných nebezpečí v prostoru, vč. výskytu nebezpečných látek
- nezbytná opatření k omezení rizik výbuchu prováděná před a při prováděných pracích a činnostech (s podpisem osoby za opatření odpovědné - jako důkaz provedení opatření)
- popis potřebných osobních ochranných pomůcek a ochranných prostředků
- požadavky na organizační preventivní opatření před zahájením prací (seznámení pracovníků s riziky, s únikovými cestami, s bezpečnostním značením, s místem pro vypnutí přívodu elektrické energie a další)
- požadavky na technická preventivní opatření před zahájením prací (vybavení přenosnými hasicími přístroji, vybavení prostředky pro provedení potřebných měření, stanovení ochranných pásem, např. při svařování, stanovení kontrolních měření koncentrace plynů a další)

- požadavky na opatření během provádění prací (průběžné měření koncentrací nebo látek v atmosféře, případnou asistenci a další)
- požadavky na opatření při vzniku mimořádné situace
- požadavky na kontrolu provedených opatření před zahájením prací
- požadavky na kontrolu a způsob uvedení zařízení do provozu po ukončení prací
- podpis osob odpovědných za provádění prací a bezpečnostní opatření

- Při práci v prostředí s výbušnou atmosférou musí zaměstnanci používat ochranný oděv a obuv zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné iniciovat výbušnou atmosféru. Stejným oděvem a obuví musí být vybaveny i jiné osoby, pokud vstupují na pracoviště v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo se na něm zdržují.

Zásady při práci s hořlavými kapalinami

V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé kapaliny je každý pracovník zhotovitele povinen:

- Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu nadřízeného pracovníka a v souladu s pracovní činností.
- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito kapalinami.
- Práci provádět podle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací s otevřeným ohněm.
- Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé kapaliny než je třeba na 1 směnu.
- Neprovádět práce s hořlavými kapalinami v uzavřených prostorách současně s pracemi s otevřeným ohněm.
- Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny v technologickém postupu.
- Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou ventilaci a používat elektrická zařízení v příslušném stupni krytí.
- Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých kapalin a prázdné obaly odstranit do určených skladů a na určená místa odpovědným zástupcem objednatele.
- Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít do sucha a použitý čistící materiál odstranit do určených nádob (nebezpečný odpad).
- Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený plamen.

- Jestliže jsou elektrické práce prováděny v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu např. manipulace s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti musí být přijata následující patření:

- Zakázat nebo zastavit všechny pracovní činnosti, dokud nejsou přijata příslušná opatření ke snížení rizika výbuchu, např. vyloučením emisí hořlavých plynů, větráním atd.

Nebo

- Přijmout v souladu s druhem rizika výbuchu příslušná opatření, aby riziko možného výbuchu bylo kontrolováno např.:
 - Stálé monitorování ovzduší a zákaz takových zdrojů energie, které by mohly hořlavou směs vznítit.
 - Stálé větrání a monitorování ovzduší.
 - Omezení pracovní činnosti a použití jiskrově bezpečného el. zařízení.
- Vždy musí být dodrženy provozní pokyny objednatele 05.05.01-F.

Zásady při práci s hořlavými plyny

V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý pracovník zhotovitele zejména povinen:

- Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.
- Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.
- Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.
- Mimo určená místa objednatelem neukládat zásobní láhve s hořlavými plyny.
- Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení denního výkonu uloženy na určené místo.
- Při práci s plyny nekouřit.
- Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít láhve s hořlavým plynem.
- Po ukončení práce - denně - musí být veškeré tlakové láhve z přechodných svářecích pracovišť odstraněny na určená místa objednatelem.
- Vždy musí být dodrženy provozní pokyny objednatele 04.05.01-F.

Životní prostředí s ohledem na požadavek § 3 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění

- Dodavatel je povinen předat odběrateli spolu se svým plněním i evidenci odpadů, které vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších osob podílejících se prostřednictvím dodavatele na plnění odběratele. Náležitosti evidence odpadů jsou stanoveny právními předpisy o odpadech. Předání úplné evidence odpadů je podmínkou pro splnění závazku dodavatele.
- Jestliže odběratel zavedl na pracovišti třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i dodavatele, je dodavatel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu dodavatele na nákladech spojených s takovým tříděním odpadů na pracovišti vyplývá ze smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem.
- Nesplní-li dodavatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené odběratelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách k němu, nebo nakládání s odpady je odběratel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady dodavatele.
- Dodavatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Dodavatel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.
- Dodavatel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu odběratele je dodavatel povinen poskytnout odběrateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení dodavatele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

Závěrečné ustanovení

Pokud uvedené zásady dodavatel, zhotovitel, jiná (další) osoba, pronajímatel nebo provozce nedodrží, podpisem smlouvy potvrzuje, že si je vědom, že odpovídá za všechny následky plynoucí ze zakázané činnosti.